

コンテンツテーブル

content

論理名	物理名	型	デフォルト	コメント	写真	動画	音声	文書	地図	証言手記
ID	id	BIGINT	-		○	○	○	○	○	○
識別子	identifier	VARCHAR	-	異なるサーバ間のデータも識別できるようにするための識別子。 「システム識別子2桁(プロパティファイルで定義)-運営主体ID3桁-コンテンツ(ホルダ内の)ID6桁」とする。	○	○	○	○	○	○
運営主体ID	holderid	BIGINT	-		○	○	○	○	○	○
登録日時	regist_date	DATETIME	-		○	○	○	○	○	○
登録ユーザ	regist_user	BIGINT	-	登録したユーザのID	○	○	○	○	○	○
更新日時	update_date	DATETIME	-	最後に更新された日時	○	○	○	○	○	○
更新ユーザ	update_user	BIGINT	-	最後に更新したユーザのID	○	○	○	○	○	○
編集フラグ	edit_flag	TINYINT(1)	未編集	編集された否か。	○	○	○	○	○	○
承認フラグ	acknowledge_flag	INT	未承認	承認された否か。 -1:非承認、0:未承認、1:部分承認、2:承認 acknowledge_contentsテーブル内の、contentsidで検索されるレコードのacknowledgeがすべて1になったら、ここを2にする。一部のみが承認の場合は1にする。1つでも-1があれば、ここも非承認(-1)にする。 0以外の場合は、作業者はコンテンツを編集できない。	○	○	○	○	○	○
公開フラグ	open_flag	TINYINT(1)	0	最終的に公開するか否か ・承認フラグが1以下の場合には1にできない ・公開レベルが0の場合には1にできない						
コンテンツの種類	MD_content_type	INT	文書	コンテンツの種類 1:写真、2:動画、3:音声、4:文書、5地図	○	○	○	○	○	○
タイトル	MD_title	TEXT	-		○	○	○	○	○	○
概要	MD_description	TEXT	-		○	○	○	○	○	○
資料説明の管理コメント	MD_title_admin_memo	TEXT	-							
著作者	MD_copyrighter	TEXT	-		○	○	○	○	○	
著作者公開フラグ	MD_copyrighter_open_flag	TINYINT(1)	0	著作者を公開するかしないかのフラグ。	○	○	○	○	○	
提供者	MD_publisher	TEXT	-		○	○	○	○	○	○
提供者公開フラグ	MD_publisher_open_flag	TINYINT(1)	0	提供者を公開するかしないかのフラグ。	○	○	○	○	○	○
提供者備考	MD_publisher_remarks	TEXT	-	提供者の備考。著作者と異なる場合の理由を記入。	○	○	○	○	○	○
出典	MD_authority	TEXT	-		○	○	○	○	○	○
著作権処理状況	MD_copyright	INT	未処理	0:未処理、1:標準ルール、2:ローカルルール、3:特記事項 1:処理不要、2:処理済み	○	○	○	○	○	○
著作権ポリシー内容	MD_copyright_policy	TEXT	-	著作権の例外処理の場合のポリシー内容						
著作権備考	MD_copyright_remarks	TEXT	-	著作権の権利処理状況が「処理不要」の場合で、「その他」を選択した時に使用。	○	○	○	○	○	○
著作権未処理理由	MD_copyright_unprocess	INT	-	1:運営主体が所有する写真、0:その他	○	○	○	○	○	○
著作権管理用コメント	MD_copyright_admin_memo	TEXT	-	著作権の管理者用コメント。検索・表示対象外。	○	○	○	○	○	○
肖像権処理状況	MD_imageright	INT	未処理	肖像権の権利処理状況 0:未処理、1:処理不要、2:処理済み	○	○		○		○
肖像権備考	MD_imageright_remarks	TEXT	-	肖像権の権利処理状況が「処理不要」の場合で、「その他」を選択した時に使用。	○	○		○		○
肖像権未処理理由	MD_imageright_unprocess	INT	-	1:人が写っていない、2:公衆とみなす、3:個人が特定されない・公人、0:その他	○	○		○		○
肖像権管理用コメント	MD_imageright_admin_memo	TEXT	-	肖像権の権利処理状況の備考	○	○		○		○
利用制限	MD_termsfuse	INT	-	0:制限なし、1:庁内利用のみ、2:表示方法の指定あり、3:デッドコピーの第三者提供不可、4:改変・変更不可	○	○	○	○	○	○
公開レベル	MD_open_level	INT	非公開	0:非公開、1:限定公開、2:一般公開	○	○	○	○	○	○
公開レベルの限定公開理由(その他)	MD_open_level_limit_other	TEXT	-		○	○	○	○	○	○
公開レベルの非公開理由	MD_open_level_notice	TEXT	-		○	○	○	○	○	○

コンテンツの取得日時_年	MD_content_year	SmallINT	-		○	○	○	○	○	○
コンテンツの取得日時_月	MD_content_month	SmallINT	-		○	○	○	○	○	○
コンテンツの取得日時_日	MD_content_day	SmallINT	-		○	○	○	○	○	○
コンテンツの取得日時_時	MD_content_hour	SmallINT	-		○	○	○	○	○	○
コンテンツの取得日時_分	MD_content_min	SmallINT	-		○	○	○	○	○	○
コンテンツの取得日時_秒	MD_content_sec	SmallINT	-		○	○	○	○	○	○
災害前後	MD_disaster_flag	TINYINT(1)	-	0:災害前、1:災害後、null:未設定	○	○	○	○	○	○
コンテンツの住所	MD_content_address	TEXT	-							
コンテンツの住所(都道府県)	MD_content_address_ken	TEXT	-		○	○	○	○	○	○
コンテンツの住所(市区町村)	MD_content_address_sikuc	TEXT	-		○	○	○	○	○	○
コンテンツの住所(町丁・大字)	MD_content_address_cyoa	TEXT	-		○	○	○	○	○	○
コンテンツの住所(番地・小字)	MD_content_address_banc	TEXT	-		○	○	○	○	○	○
コンテンツのX座標	MD_content_point_x	DOUBLE	-	X座標値を度単位で。座標系はWGS84を想定。	○	○	○	○	○	○
コンテンツのY座標	MD_content_point_y	DOUBLE	-	Y座標値を度単位で。座標系はWGS84を想定。	○	○	○	○	○	○
コンテンツ周辺のランドマーク	MD_content_landmark	TEXT	-	カンマ区切りで複数格納	○	○	○	○	○	○
コンテンツの撮影場所の住所	MD_camera_address	TEXT	-							
コンテンツの撮影場所の住所(都道府県)	MD_camera_address_ken	TEXT	-		○	○				
コンテンツの撮影場所の住所(市区町村)	MD_camera_address_sikuc	TEXT	-		○	○				
コンテンツの撮影場所の住所(町丁・大字等)	MD_camera_address_cyoa	TEXT	-		○	○				
コンテンツの撮影場所の住所(番地・小字等)	MD_camera_address_banc	TEXT	-		○	○				
コンテンツの撮影場所のX座標	MD_camera_point_x	DOUBLE	-	X座標値を度単位で。座標系はWGS84を想定。	○	○				
コンテンツの撮影場所のY座標	MD_camera_point_y	DOUBLE	-	Y座標値を度単位で。座標系はWGS84を想定。	○	○				
コンテンツ撮影場所周辺のランドマーク	MD_camera_landmark	TEXT	-	カンマ区切りで複数格納	○	○				
EXIF日時フラグ	MD_exif_date_flag	TINYINT(1)	-	EXIFの値を取得日付に使用しているか否か	○					
EXIF座標フラグ	MD_exif_xy_flag	TINYINT(1)	-	EXIFの値をX座標、Y座標の値に使用しているか否か	○					
地図サービスのURL	MD_map_url	TEXT	-	地図サービスのURL					○	
地図サービスのサムネイルのURL	MD_map_thumbnail_url	TEXT	-	地図サービスのサムネイルのURL					○	
地図サービスのX座標	MD_map_point_x	DOUBLE	-	X座標値を度単位で。座標系はWGS84を想定。						
地図サービスのY座標	MD_map_point_y	DOUBLE	-	Y座標値を度単位で。座標系はWGS84を想定。						
タイトル2	MD_title2	TEXT	-		○	○	○	○	○	○
タイトル2の検索・表示フラグ	MD_title2_flag	TINYINT(1)	検索・公開	1:検索・公開する、0:検索・公開しない	○	○	○	○	○	○
概要2	MD_description2	TEXT	-		○	○	○	○	○	○
概要2の検索・表示フラグ	MD_description2_flag	TINYINT(1)	検索・公開	1:検索・公開する、0:検索・公開しない						
タイトル2・概要2の記入者	MD_register2	TEXT	-		○	○	○	○	○	○
ISBN	md_isbn	TEXT	-				○			
コンテンツの取得日時_終了_年	MD_content_year_end	SmallINT	-							
コンテンツの取得日時_終了_月	MD_content_month_end	SmallINT	-							
コンテンツの取得日時_終了_日	MD_content_day_end	SmallINT	-							
コンテンツの取得日時_終了_時	MD_content_hour_end	SmallINT	-							
コンテンツの取得日時_終了_分	MD_content_min_end	SmallINT	-							
コンテンツの取得日時_終了_秒	MD_content_sec_end	SmallINT	-							
原本の保管場所	depository	TEXT	-		○	○	○	○	○	○
管理者のメモ	admin_memo	TEXT	-		○	○	○	○	○	○
作業者のメモ	work_memo	TEXT	-		○	○	○	○	○	○
事務所提供を受けた年月日	accept_year	SmallINT	-	事務所提供を受けた年月日	○	○	○	○	○	○
事務所提供を受けた年月日	accept_month	SmallINT	-	事務所提供を受けた年月日	○	○	○	○	○	○
事務所提供を受けた年月日	accept_day	SmallINT	-	事務所提供を受けた年月日	○	○	○	○	○	○
承諾書等	acceptance_form_path	TEXT	-	承諾書のファイル名を含んだパス文字列	○	○	○	○	○	○
オリジナルの承諾書ファイル名	old_acceptance_form	TEXT	-	承諾書の元ファイル名	○	○	○	○	○	○
YouTube上の動画ID	yt_videooid	TEXT	-	コンテンツの種類が動画の時だけ使用		○				
動画のYouTube URL	yt_url	TEXT	-	コンテンツの種類が動画の時だけ使用		○				
VideoEntryオブジェクト取得URL	yt_videoentryurl	TEXT	-	コンテンツの種類が動画の時だけ使用						
動画の埋め込みURL	yt_embeddedurl	TEXT	-	コンテンツの種類が動画の時だけ使用		○				
サムネイル画像URL	yt_thumbnailurl	TEXT	-	コンテンツの種類が動画の時だけ使用		○				

オリジナル動画のファイル名	orgvideoname	TEXT	-	コンテンツの種類が動画の時だけ使用		○※1				
ファイルパス	filepath	TEXT	-		○	○	○	○	○	○
ファイル名	newfilename	TEXT	-		○	○	○	○	○	○
元ファイル名	oldfilename	TEXT	-		○	○	○	○	○	○
サムネイルファイルパス	thumbnail_filepath	TEXT	-		○				○	
サムネイルファイル名	thumbnail_filename	TEXT	-		○				○	
サムネイル幅	thumbnail_width	INT	-		○				○	
サムネイル高さ	thumbnail_height	INT	-		○				○	

※1 動画ファイルを上書きした場合

証言者・権利書類・タグ・シリーズは1つのコンテンツに対して複数持たせる必要があるため、別テーブルとなる。

証言者テーブル ※証言・手記の場合のみ使用

論理名	物理名	型	デフォルト	コメント
speaker				
ID	id	BIGINT	-	
コンテンツID	contentid	BIGINT	-	
証言者性別	MD_speaker_sex	SmallINT	-	
証言者生年	MD_speaker_year	TEXT	-	
証言者生月	MD_speaker_month	TEXT	-	
証言者生日	MD_speaker_day	TEXT	-	
証言者被災当時の住所	MD_speaker_address1	TEXT	-	
証言者氏名現在の住所	MD_speaker_address2	TEXT	-	
証言者被災当時の職業	MD_speaker_job1 IS	TEXT	-	
証言者現在の職業	MD_speaker_job2 IS	TEXT	-	
証言者被災当時の社会的役割	MD_speaker_role1 IS	TEXT	-	
証言者現在の社会的役割	MD_speaker_role2 IS	TEXT	-	
証言者電話	MD_speaker_tel IS	TEXT	-	
証言者FAX	MD_speaker_fax IS	TEXT	-	
証言者e-mail	MD_speaker_mail IS	TEXT	-	
証言者公開フラグ	MD_speaker_open_flag IS	TINYINT(1)	-	

権利書類テーブル ※全てのコンテンツが使用

論理名	物理名	型	デフォルト	コメント
acceptance_form				
ID	id	BIGINT	-	
コンテンツID	contentid	BIGINT	-	
承諾書などのファイルパス	acceptance_form_path	TEXT	-	承諾書のファイル名を含んだパス文字列
オリジナルの承諾書ファイル名	old_acceptance_form	TEXT	-	承諾書の元ファイル名

タグリンクテーブル ※全てのコンテンツが使用

論理名	物理名	型	デフォルト	コメント
taglink				
タグID	tagid	BIGINT	-	タグのID
コンテンツID	contentid	BIGINT	-	コンテンツのID

シリーズリンクテーブル ※全てのコンテンツが使用

論理名	物理名	型	デフォルト	コメント
serieslink				
シリーズID	seriesid	BIGINT	-	シリーズのID
コンテンツID	contentid	BIGINT	-	コンテンツのID

改訂履歴

訂番	日付	変更内容
1.0.0	2014/2/28	新規作成
1.1.0	2014/12/19	1. 改訂履歴シーアの追加 2. 印刷設定を改善 3. 3 1 1 震災特有のカラムの削除 テーブル名：コンテンツテーブル 論理名：東日本大震災より前か後か
1.2.0	2015/2/27	動画コンテンツに対して、コンテンツの場所に関するメタデータを設定可能に変更 システムの現状に合わせ、以下のメタデータ項目を設定不可に変更
1.2.1	2015/2/27	対象コンテンツ：全コンテンツ 論理名：出典 対象コンテンツ：証言・手記 論理名：コンテンツ取得日時_終了_年~コンテンツ取得日時_終了_秒, YouTube上の 動画ID, 動画のYouTube URL, VideoEntryオブジェクト取得URL, 動画の埋め込み URL, サムネイル画像URL, オリジナル動画のファイル名 動画コンテンツ：動画
1.3.0	2015/5/22	コンテンツテーブルに以下のカラムを追加 論理名：災害前後 設定可能コンテンツ：写真、動画、音声、文章、地図、証言・手記
1.4.0	2015/7/15	パッケージングに伴い版数を更新
1.5.0	2016/3/25	パッケージングに伴い版数を更新