

テンプレート・デザイン (管理者編)

システム管理者とサイト管理者が設定することのできる「テンプレート」と「テーマ (デザイン)」についてご紹介します。

テンプレートは理解するのに少し難しい部分があるかもしれませんが、使いこなせるようになると大変便利な機能ですので、ぜひ使いこなしてみてください。

2015 年 11 月


国立研究開発法人防災科学技術研究所

目次

1	「テンプレート」と「テーマ」について	2
2	テンプレート	3
2-1	テンプレートの使いどころ	3
①	同じようなページを複数作りたい。	3
②	Web サイト風ページを作りたい。	4
③	複数のグループページでデザインや機能を統一したり制約を設けたい。	4
2-2	テンプレートの作成方法	5
①	テンプレートの作成方法(1)－ページから作成－	6
②	テンプレートの作成方法(2)－新規作成－	10
③	テンプレートの作成方法(3)－複製－	11
2-3	テンプレートをグループページに適用する	12
①	新規グループページ作成時にテンプレートを適用する	12
②	すでにあるグループページに後からテンプレートを適用する。	13
2-4	テンプレートをグループページから切り離す	14
2-5	テンプレートを適用したグループページのパーツ設定を変更する	15
2-6	テンプレートを編集する	17
2-7	テンプレートを削除する	18
3	テーマ	19
3-1	テーマとは	19
3-2	テーマの構成要素	19
3-3	テーマの編集画面	20
3-4	テーマを作成する	21
①	テーマをダウンロードする	21
②	ファイルを編集する	21
3-5	テーマを e コミに組み込む	25
①	FTP を使ってテーマをアップロードして適用する	25
②	FTP を利用せず、zip 形式に圧縮したテーマを e コミに適用する	26
3-6	e コミ上でテーマを複製、編集して新しいテーマとして登録する	27
3-7	テーマを編集する	28
3-8	テーマを削除する	28
4	共通 CSS	29
4-1	共通 CSS とは	29
4-2	共通 CSS の編集方法	29

1 「テンプレート」と「テーマ」について

「テーマ」はデザインの部分で、テンプレートは、「テーマ(デザイン)」と「パーツ(機能)」を組み合わせで用意しておく雛形のことです。グループページを作成する際、この雛形を適用することで、同様なデザインと機能をもつグループページを簡単に作成することができます。



2 テンプレート

2-1 テンプレートの使いどころ


テンプレートの使いどころは次の3つです。

- ① 同じようなページを複数作りたい。
- ② Web サイト風ページを作りたい。
- ③ 複数のグループページでデザインや機能を統一したり制約を設けたい。

それでは、テンプレートの使いどころを順番に見ていってみましょう。

① 同じようなページを複数作りたい。

一つのテンプレートから複数のグループページを簡単に作成することができます。同じような構成からなるグループページを作成する際に便利です。また、後から複数のグループページを一度に修正する際にも、テンプレートから一括変更することができます。




<利点>

- テンプレート側でデフォルトテーマを設定しておくことができるので、グループページを作るたびにテーマを設定する必要がない。
- テンプレート側で配置するパーツをあらかじめ設定しておくことができるので、グループページを作るたびにパーツを配置する必要がない。
- トップメニューをテンプレート側で一括して設定しておくことができる。
- 複数ページで共有する「ブロック HTML パーツ」の中身をテンプレート側で一括して入れておくことができ、変更も一括で行うことができる。

② Web サイト風ページを作りたい。

Web サイト風ページで、サイドカラムに置くパーツはすべてのページで統一し、テーマもサブページで統一した場合などにもテンプレートを利用すると便利です。また、トップメニューもテンプレートから統一することができます。利点については、「① 同じようなページを複数作りたい」と同じです。



③ 複数のグループページでデザインや機能を統一したり制約を設けたい。

<利点>

- テーマ(デザイン)をグループページ側で変更できないようにすることができる。
- パーツやパーツの中身自体を複数のグループページで共有することができる。
- 削除されたくないパーツをグループページから削除できないように設定できる。
- グループページ側でパーツの設定、名称、公開範囲の変更ができないようにすることができる。
- カラムを固定化することで、グループページ側でパーツの移動ができないようにすることができる。

2-2 テンプレートの作成方法

テンプレートの作成方法は次の3種類があります。

① ページから作成	まずグループページを作成し、後からそのグループページをもとにしてテンプレートを作成する方法
② 新規作成	1からテンプレートを作成する方法
③ 複製	すでにあるテンプレートを複製して作成する方法



イメージをつかみながら作成したい場合は、「ページから作成」がおすすめです。

それではさっそく、もっとも作成しやすい「ページから作成」という方法で、テンプレートを作っていきます！



① テンプレートの作成方法(1)ーページから作成ー

まずはグループページを作成し、そのページをもとにしてテンプレートを作成します。テンプレート編集画面で一から作成するより、ビジュアル的にイメージしやすいでしょう。

1. グループページを準備する



複数ページで同じテーマ(デザイン)、パーツ(機能)を利用することを想定しながらグループページを作成します。以下の3点を設定しておきましょう。

1. テーマ
2. 必要なパーツを追加し、不要なパーツを削除
3. パーツのタイトルと公開権限の設定

上記の3点に加え、テンプレートを参照する全てのグループページに表示させたい文言、リンク集などがある場合は、ブロック HTML パーツに記載しておく便利です。グループページの段階で準備すると見栄えを確認することができます。トップメニューについてはここでは設定しません。

2. テンプレート化する

「サイト・システム管理設定」から「グループページのテンプレート」を開きます。



① テンプレートのタイトルを入力

② テンプレートのもとになるグループページを選択 (ここでは、先ほど作ったグループページ)

③ 「利用制限」は「制限なし」か「管理者のみ」のどちらかを選択。「管理者のみ」の場合、システム管理者かサイト管理者だけがこのテンプレートを選択することができます。

④ 「参照する」にチェックを入れると、元にしたグループページもこのテンプレートを参照します。

⑤ 設定が完了したら「作成する」をクリックすることで、テンプレートが作成されます。

※②以外は、後からでも変更可能です。

4. それぞれのパーツの「表示設定」から詳細を設定する



ページテンプレート「つばね市自治会」の設定を行います

「パーツを追加」でこのページに配置したパーツは、このページテンプレートを参照して作成したページにこのままの通りに初期配置されます。また、「テーマの変更」で参照ページに初期設定されるテーマを変更することができます。各カラムの上部「このカラムを固定」のチェックボックスにチェックを入れると、参照ページではこのカラムに属するパーツを移動できなくなります。

つばね市自治会

このカラムを固定

ブログ

このカラムを固定

掲示板

つばね市掲示板

ブログアーカイブ

1 プルダウンリストから「表示設定」を選択

↓



パーツの編集

パーツテンプレートのタイトル

ブログ

モジュール

「ブログ」パーツ

ページ管理者に設定の変更を許可しない

チェックを入れると、 該当の項目について必ずテンプレートのものが引き継がれ、ページ管理者は変更できなくなります

パーツの名前、 パーツの公開権限、 パーツ固有の設定

ページ管理者にパーツの削除を許可しない

チェックを入れると、ページの管理者はこのパーツを削除できなくなります

削除禁止

公開範囲

管理者のみ

サブサイトメンバー

グループメンバー

登録ユーザーのみ

インターネット

2 「登録」をクリック

登録 取消

- ① 「パーツの名前」にチェックを入れるとこのテンプレートを参照するグループページ側で「パーツタイトル」を変更できなくなります。
- ② 「パーツの公開権限」にチェックを入れるとこのテンプレートを参照するグループページ側で「パーツの公開範囲」を変更できなくなります。
- ③ 「パーツ固有の設定」にチェックを入れると、このテンプレートを参照するグループページ側でパーツ固有の設定ができなくなります。例えば、ブログパーツや掲示板パーツなら基本設定の変更、ブロック HTML パーツなら記事内容の変更等ができなくなります。
- ④ 「削除禁止」にチェックを入れると、このテンプレートを参照するグループページ側でこのパーツを削除することができなくなります。

5. 必要であれば「トップメニュー」を設定する

ページテンプレート「つくばね市自治会」の設定を行います

「パーツを追加」でこのページに配置したパーツは、このページテンプレートを参照して作成したページにこのままの通りに初期配置されます。また、「テーマの変更」で参照ページに初期設定されるテーマを変更することができます。各カラムの上部「このカラムを固定」のチェックボックスにチェックを入れると、参照ページではこのカラムに属するパーツを移動できなくなります。

管理画面に戻る
トップメニュー設定
テーマの変更
パーツを追加

つくばね市自治会

このカラムを固定

ブログ

タイトルをドラッグで移動できます。

タイトルをドラッグで移動できます。

1 「トップメニュー設定」をクリック

トップメニューの設定

ページ管理者にトップメニューの設定の変更を許可しない
チェックを入れると、トップメニューの設定について必ずテンプレートのものが引き継がれ、ページ管理者は変更できなくなります

許可しない **注 1**

トップメニュー1

リンク先
サイトからグループページを選択
ページ: ポータルページ

リンク方法
テキスト

トップページ

トップメニュー2

リンク先
サイトからグループページを選択
ページ: 概要

リンク方法
テキスト

概要

2 設定する

ページテンプレート「つくばね市自治会」の設定を行います

「パーツを追加」でこのページに配置したパーツは、このページテンプレートを参照して作成したページにこのままの通りに初期配置されます。また、「テーマの変更」で参照ページに初期設定されるテーマを変更することができます。各カラムの上部「このカラムを固定」のチェックボックスにチェックを入れると、参照ページではこのカラムに属するパーツを移動できなくなります。

管理画面に戻る
トップメニュー設定
テーマの変更
パーツを追加

つくばね市自治会

トップページ	概要	最新情報	お問い合わせ	サイトマップ
このカラムを固定	このカラムを固定			
ブログ			回覧板	
			タイトルをドラッグで移動できます。	
つくばね市掲示板			ブログアーカイブ	
			タイトルをドラッグで移動できます。	

タイトルをドラッグで移動できます。

タイトルをドラッグで移動できます。

トップメニューが設定されました。

注 1)

「ページ管理者にトップメニューの設定の変更を許可しない」にチェックを入れると、このテンプレートを引き継ぐすべてのグループページで、強制的にこのトップメニューが設定されます。チェックを入れないと、グループページ側の選択制になります。

② テンプレートの作成方法(2)－新規作成－

続いて、テンプレート編集画面で、1 からテンプレートを作成する方法です。

まずは、「サイト・システム管理設定」から「グループページのテンプレート」を開きます。

1 [新規作成]をクリック

2 設定する

3 [作成する]をクリックすると、テンプレートが追加される

4 [編集]をクリック

この後は、「テンプレートの作成方法(1)」と同様に編集して、テンプレートを完成させてください。

補足

<テンプレートの管理画面>

ID	名前	操作
10002	標準2カラム (default)	[基本情報][複製]
10010	標準3カラム (default)	[基本情報][複製]
10382	つくばね市自治会	[基本情報][複製][削除]
10413	つくばね市みらい丘1丁目自治会	[基本情報][複製][削除]

① デフォルトテンプレート

② サイト独自のテンプレート

テンプレートの管理画面からテンプレートの一覧を確認することができます。テンプレートは、もともと組み込まれているものと、サイト独自で作成したものの2種類があります。

① デフォルトテンプレート(「標準2カラム」「標準3カラム」)

eコマに共通で入っているデフォルトのテンプレートで、編集、削除することができません。こちらは、テーマ(デザイン)やパーツにおいて制約がありませんので、グループ管理者が自由にグループページの作成・編集、パーツの移動・削除、テーマの変更をすることができます。

② サイト独自のテンプレート

独自に作ったテンプレートです。「標準2カラム」「標準3カラム」以外のテンプレートのことをいいます。こちらは、システム管理者、サイト管理者が編集・複製・削除することができます。

③ テンプレートの作成方法(3)－複製－

すでにあるテンプレートを複製して作成する方法です。

まずは、「システム管理設定」から「グループページのテンプレート」を開き、複製元としたいテーマの[複製]をクリック。

グループページのテンプレート

ページテンプレートには、それを参照して作成されるページに 初期配置されるパーツを設定することができます。また、これを参照するページでパーツの設定を共有することができます。

ID	名前	操作
10002	標準2カラム (default)	[基本情報][複製]
10010	標準3カラム (default)	[基本情報][複製]
10382	つくばね市自治会	[基本情報][編集][複製][削除]

[新規作成] [ページから作成] [戻る]

1 [複製]をクリック

ページテンプレートの複製

テンプレート「つくばね市自治会」をコピーします

テンプレートのタイトル
つくばね市みらい丘1丁目自治会

新しいテンプレートを参照するページを選択
ページテンプレート「つくばね市自治会」は 以下のページから参照されています。任意のページにチェックを入れることで、そのページは新しいページテンプレートを参照する設定に変更されます。

つくばね市自治会

登録する キャンセル

2 設定する

3 [登録する]をクリック

グループページのテンプレート

ページテンプレートには、それを参照して作成されるページに 初期配置されるパーツを設定することができます。また、これを参照するページでパーツの設定を共有することができます。

ID	名前	操作
10002	標準2カラム (default)	[基本情報][複製]
10010	標準3カラム (default)	[基本情報][複製]
10382	つくばね市自治会	[基本情報][編集][複製][削除]
10413	つくばね市みらい丘1丁目自治会	[基本情報][編集][複製][削除]

[新規作成] [ページから作成] [戻る]

4 [編集]をクリック

テンプレートが追加されました。

この後は、「テンプレートの作成方法(1)」と同様に「テーマの設定」「パーツの追加・移動・削除」「パーツの設定」などを行い、テンプレートを完成させてください。



このように、テンプレートの作成方法は3種類あります。状況に合わせて一番やりやすい方法をご利用ください。

2-3 テンプレートをグループページに適用する

テンプレートをグループページに適用する方法を二つご紹介します。

① 新規グループページ作成時にテンプレートを適用する

こちらの設定は、システム管理者、サイト管理者ではなくてもできる設定になります。

「ページ設定」-「新しいグループページを作成」を選択し、「グループページの作成」画面を開きます。

グループページの作成

グループページ名
つばね市みらい丘1丁目自治会

グループページの説明

エイリアス
使用できる文字は半角英数字(小文字)および'_','-','!'です。
http://ecom-final.watanabe-plan.co.jp/hp/p00019

お申込みいただいた上記のURLでページを表示させることが可能です
実際にページが表示されますと、アドレスの表示は別のものに表示が
グループページの種類

使用できる文字は半角英数字(小文字)および'_','-','!'です。

- 独立したグループページ(親ページ)を作る
- 以下のグループページ(親ページ)に属する子ページを作る

ポータルページ ▼

参加形態

- 誰でも参加OK
- 承認制
- 参加不可

ページテンプレート

親と同じテンプレート

ページテンプレートを指定しない場合は、空白行を選択して下さい。
つばね市みらい丘自治会 ▼

公開範囲

- 管理者のみ
- サブサイトメンバー
- グループメンバー
- 登録ユーザーのみ
- インターネット

[確認画面へ進む](#)

1 適用したいテンプレートを選択

2 その他必要事項を設定して「確認画面へ進む」にチェック

テンプレート側で設定した通りにパーツが配置され、テーマもテンプレートと同じものでグループページが作成されます。

補足

<「親と同じテンプレート」にする場合>

親ページがあり、親ページと同じテンプレートにしたい場合の方法です。

グループページの作成

グループページ名
つばね市みらい丘1丁目自治会

グループページの説明

エイリアス
使用できる文字は半角英数字(小文字)および'_','-','!'です。
http://ecom-final.watanabe-plan.co.jp/hp/p00019

お申込みいただいた上記のURLでページを表示させることが可能です
実際にページが表示されますと、アドレスの表示は別のものに表示が
グループページの種類

使用できる文字は半角英数字(小文字)および'_','-','!'です。

- 独立したグループページ(親ページ)を作る
- 以下のグループページ(親ページ)に属する子ページを作る

つばね市自治会 ▼

参加形態

- 誰でも参加OK
- 承認制
- 参加不可

ページテンプレート

親と同じテンプレート

ページテンプレートを指定しない場合は、空白行を選択して下さい。
標準2カラム ▼

公開範囲

- 管理者のみ
- サブサイトメンバー
- グループメンバー
- 登録ユーザーのみ
- インターネット

[確認画面へ進む](#)

1 親ページにするグループページを選択

2 「親と同じテンプレート」にチェック

3 その他必要事項を設定して「確認画面へ進む」にチェック

「親と同じテンプレート」にチェックを入れずに、「ページテンプレート」から親と同じテンプレートを指定しても結果は同じになります。

② すでにあるグループページに後からテンプレートを適用する。

グループページに後からテンプレートを適用したり、テンプレートを別のものに変更することができます。この設定は、システム管理者かサイト管理者が行うことができます。グループ管理者であっても、システム管理者かサイト管理者ではない場合、この設定を行うことはできません。

まず、テンプレートを適用させたいページを開き、「ページ設定」-「ページテンプレートの変更」を選択します。

ページテンプレートの変更

ページヘッダー変更・パーツタイトル変更を行っている場合にページテンプレートの変更を行うと、登録されたページヘッダー・パーツタイトルが破棄されます。

現在設定中のテンプレート
標準2カラム

テンプレート内パーツ一覧

テンプレート変更後にも残すテンプレートパーツを選択して下さい。
※選択されないパーツは削除されます。

- ブログ(ブログパーツ)
- サブサイトマップ(サブサイトマップパーツ)
- ログイン/ログアウト(ログイン/ログアウトパーツ)
- プロフィール(プロフィールパーツ)
- グループ参加と参加者リスト(グループ参加と参加者リストパーツ)
- ブログアーカイブ(ブログアーカイブパーツ)
- 検索(検索パーツ)

新テンプレート

ページテンプレートを指定しない場合は、空白行を選択して下さい。

つばね市自治会

確認する キャンセル

1 現在あるパーツの中で残したいものがある場合はチェックを入れる

※チェックを入れないと、パーツの中身ごと削除されて元に戻せないのをご注意ください。

2 ページテンプレートを選択する

3 「確認する」→「登録する」をクリック

テンプレート側で設定した通りにパーツが配置されます。「テンプレート変更後にも残すテンプレートパーツ」でチェックを入れているパーツも残ります。

また、テンプレート側でテーマの変更が「許可しない」になっている場合には、テンプレート側で設定しているテーマに自動的に変更されます。



このようにテンプレートの適用は後からでもできますが、なるべく最初の段階でイメージを固めてから新規のグループページに適用することをおすすめします。

2-4 テンプレートをグループページから切り離す

テンプレートをグループページから切り離す作業は、システム管理者かサイト管理者が行うことができます。グループ管理者であっても、システム管理者かサイト管理者ではない場合、この設定を行うことはできません。

まず、テンプレートから切り離したいグループページを開き、「ページ設定」-「ページテンプレートの変更」を選択します。

ページテンプレートの変更

ページヘッダー変更・パーツタイトル変更を行っている場合にページテンプレートの変更を行うと、登録されたページヘッダー・パーツタイトルが破棄されます。

現在設定中のテンプレート

つくばね市自治会

テンプレート内パーツ一覧

テンプレート変更後にも残すテンプレートパーツを選択して下さい。
※選択されないパーツは削除されます。

- ブログ(ブログパーツ)
- つくばね市掲示板(掲示板パーツ)
- 最新情報(ワッツニューパーツ)
- 回覧板(ブロックHTMLパーツ)
- ブログアーカイブ(ブログアーカイブパーツ)
- イベントカレンダー(イベントカレンダーパーツ)
- お問い合わせ(申し込み・受け付けパーツパーツ)
- グループ参加と参加者リスト(グループ参加と参加者リストパーツ)
- アクセスカウンター(アクセスカウンターパーツ)

新テンプレート

ページテンプレートを指定しない場合は、空白行を選択して下さい。

標準2カラム
標準2カラム
標準3カラム
test
1カラム
つくばね市自治会

確認する キャンセル

1 空白行を選択

2 「確認する」→「登録する」をクリック

これで、グループページからテンプレートを切り離すことができ、テンプレート側からの制約を受けなくなると同時に、テンプレート側からこのグループページの制御ができなくなりました。

再びテンプレートを適用したい場合は、前ページの方法でテンプレートを適用し直してください。

2-5 テンプレートを適用したグループページのパーツ設定を変更する

テンプレートを適用したグループページのパーツ設定（パーツの公開範囲の変更、タイトルの編集、パーツ削除等）をしたくても、テンプレート側で「変更を許可しない」に設定している場合（p8参照）、グループページ側では変更することはできません。システム管理者かサイト管理者である場合、テンプレート側の設定を変更することでパーツ設定を変更することができます。

つくばね市あさひ平1丁目自治会

つくばね市自治会 > つくばね市あさひ平1丁目自治会

1 [表示設定]をクリック

このグループページが参照しているテンプレートからの制約があるため、「基本設定」「パーツの削除」がグレーアウトされていて選択できないようになっています。

基本設定
記事管理
表示設定
パーツ削除

回覧板
ログアーカイブ
バックナンバー
イベントカレンダー

変更したい箇所のあるパーツのプルダウンリストを開きます。上記のように、ここではブログパーツのプルダウンリストを開きましたが、「基本設定」と「パーツ削除」はグレーアウトされていて選択できず、変更できないようになっています。それでは「表示設定」を選択してみましょう。表示設定を開くと、どのテンプレートを適用しているかが表示されています。

2 テンプレート名のリンクテキストをクリック(グループページ側から直接該当するテンプレート画面へ行くことができます)

「パーツのタイトル」「公開範囲」もテンプレート側の制約を受け、変更できなくなっています。

パーツの編集

「ブログ」パーツ

モジュール
ブログ

パーツテンプレート
ページテンプレート:「つくばね市自治会」の「ブログ」パーツを参照しています

パーツのタイトル
ページテンプレート「つくばね市自治会」の設定が引き継がれ、変更することができません

ブログ

パーツのタイトルをページテンプレートから引き継ぐ

モジュール固有のパーツ設定を引き継ぐ

ページテンプレート「つくばね市自治会」の設定が引き継がれ、変更することができません

パーツ設定をページテンプレートから引き継ぐ

公開範囲
ページテンプレート「つくばね市自治会」の公開範囲設定「インターネット」が引き継がれ、変更することができません


管理者のみ
 サブサイトメンバー
 グループメンバー
 登録ユーザーのみ
 インターネット

パーツの公開権限をページテンプレートから引き継ぐ

登録 取消




テンプレートへのリンクはシステム管理者、サイト管理者にはリンクテキストとして表示されますが、それ以外のユーザーには、ただのテキストとして表示されます。



グループページ側から直接該当するテンプレート画面へ行くことができました。


3 「表示設定」をクリック

4 チェックをはずすと、グループページ側で変更することができます



 テンプレートを変更すると、このテンプレートを参照するすべてのグループページ側も同様に変更されます。もし、このテンプレートを適用しているグループの中で、特定のグループページだけ設定を変えたいときは、そのグループページだけ「テンプレートの切り離し」をしてください(「2-6 テンプレートをグループページから切り離す」参照)。

再度グループページを開き、パーツのプルダウンリストより「パーツの表示」を開きます。



これらにチェックが入っていると、例えテンプレート側で変更を許可していても、テンプレートの制約を受けることになります。テンプレート側の制約を受けたくないときはチェックを外してください。
※ テンプレート側で変更を許可していない場合はチェックを外すことはできません。

この部分が分かりづらく勘違いしやすい部分もあるので注意しましょう。

2-6 テンプレートを編集する

テンプレートに設定したテーマ、パーツ設定等は後からでも変更することができます。

「システム管理設定」-「グループページのテンプレート」を開きます。

グループページのテンプレート

ページテンプレートには、それを参照して作成されるページに 初期配置されるパーツを設定することができます。 また、これを参照するページでパーツの設定を共有することができます。

ID	名前	操作
10002	標準2カラム (default)	[基本情報][複製]
10010	標準3カラム (default)	[基本情報][複製]
10382	つくばね市自治会	[基本情報][編集][複製][削除]
10413	つくばね市みらい丘1丁目自治会	[基本情報][編集][複製][削除]

[新規作成] [ページから作成] [戻る]

「基本設定」の編集

テンプレートの基本情報

ページテンプレートの名前
つくばね市みらい丘自治会

利用制限
制限なし

保存する キャンセル

ページテンプレート名や利用制限を変更することができます。

ページテンプレート「つくばね市みらい丘1丁目自治会」の設定を行います

「パーツを追加」でこのページに配置したパーツは、このページテンプレートを参照して作成したページにこのままの通りに初期配置されます。また、「テーマの変更」で参照ページに 初期設定されるテーマを変更することができます。各カラムの上部「このカラムを固定」のチェックボックスにチェックを入れると、参照ページではこのカラムに属するパーツを移動できなくなります。

テンプレートの編集

トップメニュー設定 テーマの変更 パーツを追加



つくばね市みらい丘1丁目自治会

トップページ	概要	最新情報	お問い合わせ	サイトマップ
<input type="checkbox"/> このカラムを固定		<input type="checkbox"/> このカラムを固定		
ブログ			回覧板	
タイトルをドラッグで移動できます。		タイトルをドラッグで移動できます。		
つくばね市掲示板			ブログアーカイブ	
タイトルをドラッグで移動できます。		タイトルをドラッグで移動できます。		

テーマの変更、パーツの追加・削除・移動、パーツの設定、カラムの固定・固定解除等を行うことができます（詳細は P7 をご覧ください）。

2-7 テンプレートを削除する

テンプレートを削除すると、それを参照するページとテンプレートとの関係は無くなり、設定の引き継ぎなどは無効になります。それでもいい場合はテンプレートを削除します。

グループページのテンプレート

ページテンプレートには、それを参照して作成されるページに 初期配置されるパーツを設定することができます。また、これを参照するページでパーツの設定を共有することができます。

ID	名前	操作
10002	標準2カラム (default)	[削除]をクリック
10010	標準3カラム (default)	[基本情報][編集][複製][削除]
10382	つくばね市自治会	[基本情報][編集][複製][削除]
10413	つくばね市みらい丘1丁目自治会	[基本情報][編集][複製][削除]

[新規作成] [ページから作成] [戻る]

ページテンプレートを削除

削除したいテンプレートを参照しているグループページがある場合、このような注意文が表示されます。

テンプレートを削除しようとしています

以下のページが、このページテンプレートを参照して作成されています

つくばね市光が丘3丁目自治会

ページテンプレートを削除すると、それを参照するページとテンプレートとの関係は無くなり、設定の引き継ぎなどは無効になります

本当によろしいですか？

1 [削除する]をクリック

削除する キャンセル

テンプレートが削除されました。

ページテンプレートを削除しました

1 [削除する]をクリック

了解




グループページのテンプレートを別のものに変更することができます。「2-5 ② すでにあるグループページに後からテンプレートを適用する」をご覧ください。また、グループページからテンプレートを切り離すこともできます。「2-6 テンプレートをグループページから切り離す」をご覧ください。

3 テーマ

3-1 テーマとは


前述した通り、テーマとはグループページのデザインのことです。eミに初期登録されているテーマは数十種類あり、新しいテーマを追加することも可能です。



ここで作成したテーマは、前述した通り、直接グループページに適用したり、テンプレートに適用しておくことができます。

3-2 テーマの構成要素

テーマの構成要素は、4つのファイルと画像です(画像があれば)。



テーマの構成要素

メインとなるファイルは「theme.*」としてください。テーマをアップロードする場所は、/theme/user/ です。FTP でアップロードした場合、フォルダとファイルのパーミッションを「777」に変更すると、e コミのテーマ編集画面での編集が可能になります(特に tpl と css ファイル)。

theme.tpl	ページを構成するファイル。
theme.css	ページのデザインに関わる部分。スタイルシート。
theme.xml	テーマの基本設定。
thum.png	サムネイル(横 150px × 縦 100px で作成推奨)。
images フォルダ	画像などを入れるフォルダ。

3-3 テーマの編集画面

「システム管理設定」-「テーマの管理」から、編集したいテーマのサムネイル上にマウスを持っていくと「編集」ボタンが出てくるので、「編集」をクリック。



〈それぞれのファイルが、テーマ編集画面で対応している箇所〉

テーマの編集
変更内容はページ下の「登録する」ボタンを押すまで各ページに反映されません

テーマ名
simple02_2c

テーマタイトル
シンプル02

テーマの説明
タイトルとバナーがわかれています。

サムネイル画像
サムネイル画像:
横幅 150px × 縦幅 100px 推奨
か下さい。

テーマ使用可能ユーザー
誰でも使用可能
メニュー項目最大数
8

カラム設定変更の許可
許可

カラム数の選択
2カラム

メインカラムの位置
1カラム目

ページ幅の指定
1000 (使用可能幅: 0px)

カラム幅・カラム余白の指定

カラム1			カラム2		
左余白	幅	右余白	左余白	幅	右余白
30	650	15	15	260	30

テーマ用画像アップロード
アップロード済み画像
images/ban.jpg

スタイルシート
文字色・背景色の設定
デフォルトのスタイルシート設定

```

/*****
一般的な設定
*****/
body {
color: #333;
font: 14px/22px "ヒラギノ角ゴ Pro W3", "Hiragino Kaku Gothic Pro", Osaka, "MS Pゴシック", "MS PGothic", Helvetica, Arial, Sans-Serif;
background-color: #000000;
font-size: 16px !important;
line-height: 1.4;
}
a:link { color: #2254A5; text-decoration: none;}
a:hover { text-decoration: underline;}
a:visited { color: #2254A5;}


```

tpファイルの編集
tpファイルの編集を行う
デフォルトのtpファイルの設定

```

[strip]
<!DOCTYPE html>
<html lang="ja">
<head>
<meta charset="UTF-8">
[* メタ設定読み込み *]
<include file="theme/system/meta.tpl">
<title>{$site_name}</title>
[* 外部CSS読み込み *]
<include file="theme/system/css_external.tpl">
[* 埋め込みスタイルシート *]
<include file="theme/system/css_embedded.tpl">
[* ヘッダ外部JS読み込み *]
<include file="theme/system/js_header_external.tpl">
[* ヘッダ埋め込みJS読み込み (DOM構築後実行) *]
<include file="theme/system/js_header_embedded_ready.tpl">
[* ヘッダ埋め込みJS読み込み *]
<include file="theme/system/js_header_embedded.tpl">

```



P23の「theme.xml」についてもご覧ください。

次からいよいよ、テーマを作成していきます！



3-4 テーマを作成する

テーマを作成する方法はいくつかありますが、一番わかりやすいのはもともとあるテーマのどれかをローカルにダウンロードしてそれを編集し、新規テーマとして登録する方法です。自分が作りたいと思うテーマと近いデザインのテーマをダウンロードするとよいでしょう。

① テーマをダウンロードする

テーマファイルは、theme/user/内にありますので、そこからテーマファイルをダウンロードしてください。

ダウンロードしたファイルを開くと右図のようになります。まずはこのフォルダ名を違う名前におきましょう。



② ファイルを編集する

◆ 「theme.tpl」について

ページを構成するファイルになります。htmlにあたる部分です。まずはhtmlとcssファイルでデザインを変更しましょう。htmlはアップロード不要のファイルですが、デザインを確認する際に便利です。htmlでレイアウトに変更があった場合など、必要に応じて最後にtplファイルを修正しましょう。

tplファイルが実際に反映される場所です。色ごとに
対応しています。

tpl ファイル

```
</head>
{if $bodytag}<body {$bodytag}>{else}<body>{/if}
* 最上段のメニュー *
<!-- menu_bar -->
<div id="wrapper" class="clearfix">
  <div id="container" class="clearfix">
    <!-- Header_top -->
    <div id="header_top">
      <n1><a href="{ $page_url }" id="page_title">{$page_title}</a></h1>
      <h2>{$description}</h2>
    </div>
    * ヘッダ下メニュー *
    <include file="theme/system/menu.tpl">
  </div>
  <!-- Header -->
  <header></header>
  * パンくずリスト *
  <include file="theme/system/topic_path.tpl">
  * 各ページの表示 *
  <include file="theme/system/column.tpl">
</div><!-- /wrapper -->
  <div id="footer_wr">
    <div class="pagetop_wr"><div class="pagetop"><a href="#wrapper">↑ ページの上部へ</a></div></div>
    <div class="footer">
      <div class="footer_content">Copyright © {$smarty.server.SERVER_NAME} All Rights Reserved.</div>
    </div>
  </div>
</div>
* フッタHTML *
<include file="theme/system/footer_html.tpl">
* フッタ外部JS読み込み *
<include file="theme/system/js_footer_external.tpl">
* フッタ埋め込みJS読み込み *
<include file="theme/system/js_footer_embedded.tpl">
<div id="debug" style="background: #fff; color: #333; font-size: 10px;"></div>
</body>
</html>
{/strip}
```

◆ 「theme.css」について

テーマのカスタマイズを、のちのち他のユーザーに e コミダイアログを利用して変更してもらうことを想定して作成する場合には注意が必要です。所定のセレクト内に記述しないと、ダイアログから変更することができなくなってしまいます。

<e コミダイアログの例>

例1) 「ページ設定」-「ヘッダー画像変更」から、バナーを変更することができます。

すべてのユーザーが変更可能

新しいヘッダー画像
現在のヘッダー画像サイズは、横 940px、縦 210px です。
同じサイズの画像を登録すると綺麗に収まります。

プレビュー 保存する キャンセル

バナーを<header>内の背景画像としてcssに設定しないと、このダイアログからバナーの変更ができなくなります。

例2) 「システム管理設定」-「テーマの管理」-「編集」から「文字色・背景色の設定」ができる。

文字色・背景色の設定

システム管理者、サイト管理者が設定できる箇所

所定のセレクト内に記述しないとこちらに色が反映されません。

適用する

<管理者がテーマのカスタマイズ時に e コミダイアログから変更できる点>

※管理者とは、「システム管理者」「サイト管理者」のことです。

場所	詳細
ヘッダー	バナー画像、背景色、タイトル・説明文の文字色
ページ全体	背景色、文字色、リンク文字色
トップメニュー	背景色、文字色
パーツタイトル	背景色、背景画像、文字色
「ページの上部へ」ボタン	背景色、文字色
フッター	背景色、文字色

※詳細は次ページ「色情報の取得一覧表」をご覧ください。

<色情報の取得一覧表>

場所	プロパティ
ページ背景色	body{}内 background-color
ページ文字色	body{}内 color
ヘッダー背景色	body{}内 background-color
ヘッダー(タイトル)文字色	header h1{}
ヘッダー(説明文)文字色	header h2{}
リンク文字色	a:link{}内 color
訪問済みリンク文字色	a:visited{}内 color
トップメニュー背景色	#topmenu{}内 background-color
トップメニュー文字色	#topmenu{}内 color
パーツタイトル背景色	.box_menu{}内 background-color
パーツタイトル文字色	.box_menu span{}内 color
「ページの上へ」ボタン背景色 (通常時)	.pagetop a:link{}内 background-color
「ページの上へ」ボタン背景色 (マウスオーバー時)	.pagetop a: hover{}内 background-color
「ページの上へ」ボタン文字色	.pagetop a:link{}内 color
フッター背景色	footer{}内 background-color
フッター文字色	footer{}内 color

※背景色に関しては、background-color プロパティ、background プロパティのどちらでも大丈夫です。

◆ 「theme.xml」について

「theme.xml」は、テーマの基本情報の設定になります。

The image shows a side-by-side comparison between a web-based theme editor and its corresponding XML file. The editor on the left has various input fields and dropdown menus. The XML on the right uses specific tags to represent these settings. Purple dashed boxes and arrows connect the editor fields to their respective XML tags. A purple box labeled 'xml ファイル' is placed over the XML code.

タグ	概要	詳細
name	テーマ名	英数字で設定
title	テーマのタイトル	日本語も OK
description	テーマの概要	テーマの簡単な説明
pmt	テーマ使用可能ユーザー	0: 使用可能、1: システム管理者、2: 使用不可
num	メニューの数	1~8(最大 8 まで)
edit	カラム設定変更の許可	1: 拒否、2: 許可
page_width	ページ幅の指定	
quantity	カラム数の選択	1 カラム、2 カラム、3 カラム
width	カラムの各幅	
margin	各余白幅	
main	メインカラムの位置	ブログなどの編集画面が開かれるカラムの位置
serial	バージョン番号	ベーステーマ(theme/base/*)を更新して、serial 値を今

3-5 テーマをe コミに組み込む

テーマの準備が整ったら次はいよいよe コミにテーマを組み込みます。テーマを組み込む方法は、FTP を使う方法と、使わない方法の二種類があります。

① FTP を使ってテーマをアップロードして適用する

ローカルでテーマ用ファイルをあらかじめ作成し、FTPを利用して theme/user/内 にアップロードします。次に「システム管理設定」-「テーマの管理」から「新規テーマの作成」を選択します。

1 [アップロード済みテーマから選択]をクリック

2 適用したいテーマのサムネイルを選択

3 [読み込む]をクリック

サーバー内のテーマ用ディレクトリに配置されている未登録テーマを読み込みます。

「theme.xml」に入れた内容やサムネイルなどが自動で入ります。

4 中身を確認し、この下にある「登録する」ボタンをクリック




グループページにテーマを適用し、意図した通りに表示されるかどうか確認してみましょう

FTP を利用すると、ローカルで修正した CSS や tpl ファイルを、FTP で上書き保存ができるため、e コミ上に登録したテーマを簡単に更新することができます。ただし、xml ファイルだけは FTP で上書きできませんのでご注意ください。xml ファイルはテーマ登録時における入力補助のためのものです。xml ファイルを更新するには、e コミダイアログ上から行います。


② FTP を利用せず、zip 形式に圧縮したテーマを e コミに適用する

FTP を利用せず、e コミダイアログより、zip 形式に圧縮したテーマを e コミに適用することもできます。

まずは、作成したテーマを zip ファイルに圧縮しておきます。そして、先ほど同様「システム管理設定」→「テーマの管理」から「新規テーマの作成」を選択します。



1 [新規テーマの作成]をクリック



2 [テーマファイルをアップロード]をクリック

3 zip 圧縮したファイルをアップロード

4 [読み込む]をクリック

5 あとは、先ほどの①と同じ方法でテーマを登録

The image shows a sequence of five steps for creating a new theme in the e-commerce system. Step 1: In the 'Theme Management' interface, click the 'New Theme Creation' button. Step 2: In the 'Theme Creation' form, click the 'Upload Theme File' button. Step 3: Upload the zip-compressed theme file. Step 4: Click the 'Load' button. Step 5: Register the theme using the same method as in step 1.

3-6 e コミ上でテーマを複製、編集して新しいテーマとして登録する

すでに登録済みのテーマをeコミ上で複製、編集して新しいテーマとして登録する方法もあります。この方法は、eコミ上だけで新規テーマを作成できますが、ローカルにバックアップがないため、必要に応じてバックアップを取ることをおすすめします。

「システム管理設定」-「テーマの管理」から複製したいテーマの「複製」ボタンを押します。

1 [複製]をクリック

2 必要に応じて適宜修正

[tpl ファイルの編集を行う] をクリックすると編集可能になります。

3 [登録する]をクリック

テーマの複製
変更内容はページ下の「登録する」ボタンを押すまで各ページに反映されません

テーマ名
icon01_gray_2c_copy1

テーマタイトル
アイコン01グレー
(カメラ)コピー1

テーマの説明
アイコン等を変更してご利用いただけます。

サムネイル画像
サムネイルファイルをここにドラッグするか
ファイル選択をクリックしてファイルを選択して下さい。

ファイル選択

テーマ使用可能ユーザー
誰でも使用可能

メニュー項目最大数
8

カラム設定変更の許可
許可

カラム数の選択
2カラム

メインカラムの位置
1カラム目

ページ幅の指定
900 (使用可能幅:0px)

カラム幅・カラム余白の指定

カラム1		カラム2	
左余白	幅	左余白	幅
15	625	15	230
		0	15

テーマ用画像アップロード
アップロード済み画像
images/ban.png
images/bg_blue.png

背景
1カラム目パーツタイトル
2カラム目パーツタイトル
3カラム目パーツタイトル
フッター

ファイルの使用箇所を選択することができます。

文字色・背景色の設定
デフォルトのスタイルシート読み込み

```

/*****
  基本的なレイアウト
  *****/
.wrapper {
  margin: 0 auto;
  border-left: solid 2px #768380;
  border-right: solid 2px #768380;
  border-bottom: solid 2px #768380;
  background-color: #FFF;
  width: 950px;
  padding: 0;
}
.container {
  position: relative;
  clear: both;
  margin-left: auto;
  margin-right: auto;
  text-align: left;
  padding: 0;
  margin: 0;
}

```

tplファイル(html)の編集
tplファイルの編集を行う

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="ja">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<!-- 設定読み込み -->
<!-- 外部CSS読み込み -->
<!-- 埋め込みスタイルシート -->
<!-- ヘッダ埋め込み -->
<!-- ヘッダ埋め込み -->
</head>
<!-- 最上段のメニュー -->
</body>
</html>

```

登録する キャンセル

画像をアップロードしたら必ず最下部にある「登録する」ボタンを押してください。ファイルをアップロードしただけではテーマに反映されません。


3-7 テーマを編集する

「システム管理設定」-「テーマの管理」から編集したいテーマの「編集」ボタンを押します。前ページのように必要に応じて適宜修正してください。css と tpl はそのテーマを利用しているグループページ全体に適用されます。xml ファイルは新たにそのテーマを選択するグループページに適用されるため、すでにそのテーマを適用済みのグループページに関しては更新内容は適用されません。

CSS と tpl ファイルの編集をしようとして、「権限がなく編集できません」とエラー表示される場合があります。そのときは、アップロードしたファイル・フォルダのパーミッションを 777 にすれば編集可能になります。

3-8 テーマを削除する

「システム管理設定」-「テーマの管理」から削除したいテーマの「削除」ボタンをクリックします。該当テーマがどこかのグループページで使用されていると削除できないため、その場合はグループページのテーマをほかのテーマに変更してからテーマの削除を行ってください。



「テーマ」については以上です。
ぜひ、オリジナルテーマを作成してみてくださいね！



4 共通CSS

4-1 共通 CSS とは

サイト全体で共有するスタイルシートです。「共通 CSS」で設定したスタイルはすべてのテーマに適用されますのでご注意ください。

4-2 共通 CSS の編集方法

「システム管理設定」-「共通 CSS の編集」から開いてください。

```
共通CSSの編集
スタイルシート
@charset "utf-8";
/***** よく使うCSS *****/
.clear { clear: both; line-height: 0; }
/* Clearfix */
.clearfix:after {
  content: ".";
  display: block;
  height: 0;
  clear: both;
  visibility: hidden;
  font-size: 0.1em;
  line-height: 0;
}
.clearfix {
  display: inline-block;
  min-height: 1%;
}
/* Hides from IE-mac */
* html .clearfix {
  height: 1%;
}
.clearfix {
  display: block;
}
/* End hide from IE-Mac */

/***** その他 *****/
/* table */
table {
  border: 0;
  border-right: 1px solid #999;
  border-bottom: 1px solid #999;
}
```

1 CSS を編集

2 「保存する」をクリック

保存する キャンセル

「テンプレート・デザイン(管理者編)」は以上です。
ぜひ活用してみてくださいね！



テンプレート・デザイン

(管理者編)

発行日：平成27年11月

制作・著作：国立研究開発法人 防災科学技術研究所

<http://risk.bosai.go.jp>

e コミ公式サイト

<http://ecom-plat.jp/>