eコミグループウェア

1. eコミグループウェアについて

eコミグループウェアについて説明します。

目次

| コミグループウェア1 |
|---|
| eコミグループウェアとは1 |
| サイト・グループページ |
| サイト |
| グループ |
| グループページ |
| 親ページ、子ページ |
| サブサイト |
| ユーザーと権限 |
| ユーザーとメンバー |
| |
| サイト権限5 システム管理者5 |
| サイト管理者 |
| ユーザー(登録ユーザー) |
| |
| 非ユーザー |
| グループ権限 |
| |
| グループ副管理者 |
| グループ編集者 |
| 一般利用者 |
| 未参加 |
| 公開範囲 |
| 公開範囲の設定値 |
| インターネット |
| 登録ユーザーのみ |
| サブサイトメンバー |
| グループメンバー |
| |
| 管理者のみ |
| 管理者のみ8公開範囲の設定できる場所(単位)と場所の包含関係について9公開範囲の包含の例外について(重要)9サイト/システム管理者(公開範囲権限の例外)9表示・デザイン系10デザインや雛形10 |
| 管理者のみ8公開範囲の設定できる場所(単位)と場所の包含関係について9公開範囲の包含の例外について(重要)9サイト/システム管理者(公開範囲権限の例外)9表示・デザイン系10デザインや雛形10テーマ10 |
| 管理者のみ 8 公開範囲の設定できる場所(単位)と場所の包含関係について 9 公開範囲の包含の例外について(重要) 9 サイト/システム管理者(公開範囲権限の例外) 9 表示・デザイン系 10 デザインや雛形 10 テーマ 10 ページテンプレート 10 |
| 管理者のみ 8 公開範囲の設定できる場所(単位)と場所の包含関係について 9 公開範囲の包含の例外について(重要) 9 サイト/システム管理者(公開範囲権限の例外) 9 表示・デザイン系 10 デザインや雛形 10 ページテンプレート 10 ページテンプレート 10 ページの呼び方 10 |
| 管理者のみ8公開範囲の設定できる場所(単位)と場所の包含関係について9公開範囲の包含の例外について(重要)9サイト/システム管理者(公開範囲権限の例外)9表示・デザイン系10デザインや雛形10イージテンプレート10ページテンプレート10ページの呼び方10グループページ10 |
| 管理者のみ.8公開範囲の設定できる場所(単位)と場所の包含関係について9公開範囲の包含の例外について(重要)9サイト/システム管理者(公開範囲権限の例外)9表示・デザイン系.10デザインや雛形.10テーマ.10ページテンプレート.10ページの呼び方.10グループページ.10メインページ.10メインページ.10 |
| 管理者のみ 公開範囲の設定できる場所(単位)と場所の包含関係について 公開範囲の包含の例外について(重要) サイト/システム管理者(公開範囲権限の例外)9サイト/システム管理者(公開範囲権限の例外)9表示・デザイン系 |
| 管理者のみ8公開範囲の設定できる場所(単位)と場所の包含関係について9公開範囲の包含の例外について(重要)9サイト/システム管理者(公開範囲権限の例外)9表示・デザイン系10デザインや雛形10テーマ10ページテンプレート10ページの呼び方10ダループページ10メインページ10ポータルページ10パーツに関すること10 |
| 管理者のみ8公開範囲の設定できる場所 (単位) と場所の包含関係について9公開範囲の包含の例外について (重要)9サイト/システム管理者 (公開範囲権限の例外)9表示・デザイン系10デザインや雛形10テーマ10ページテンプレート10ページの呼び方10メージの呼び方10メインページ10メインページ10パーツに関すること10パーツ10 |
| 管理者のみ 8 公開範囲の設定できる場所(単位)と場所の包含関係について 9 公開範囲の包含の例外について(重要) 9 サイト/システム管理者(公開範囲権限の例外) 9 表示・デザイン系 10 デザインや雛形 10 テーマ 10 ページテンプレート 10 ページの呼び方 10 ダループページ 10 メインページ 10 パーツに関すること 10 ブロック 10 |
| 管理者のみ 8 公開範囲の設定できる場所(単位)と場所の包含関係について 9 公開範囲の包含の例外について(重要) 9 サイト/システム管理者(公開範囲権限の例外) 10 表示・デザイン系 10 デザインや雛形 10 ページテンプレート 10 ページの呼び方 10 グループページ 10 メインページ 10 パーツに関すること 10 ブロック 10 メインカラム 10 |
| 管理者のみ. 8 公開範囲の設定できる場所(単位)と場所の包含関係について 9 公開範囲の包含の例外について(重要) 9 サイト/システム管理者(公開範囲権限の例外) 10 表示・デザイン系 10 デザインや雛形 10 ページテンプレート 10 ページの呼び方 10 ダループページ 10 メインページ 10 パーツに関すること 10 ブロック 10 メインカラム 10 記事 10 |
| 管理者のみ 8 公開範囲の設定できる場所(単位)と場所の包含関係について 9 公開範囲の包含の例外について(重要) 9 サイト/システム管理者(公開範囲権限の例外) 9 表示・デザイン系 10 デザインや雛形 10 ネーマ 10 ページテンプレート 10 ページの呼び方 10 ダループページ 10 メインページ 10 パーツに関すること 10 ブロック 10 メインカラム 10 記事 10 情報の集約 11 |
| 管理者のみ 8 公開範囲の設定できる場所(単位)と場所の包含関係について 9 公開範囲の包含の例外について(重要) 9 サイト/システム管理者(公開範囲権限の例外) 9 表示・デザイン系 10 デザインや雛形 10 ネーマ 10 ページテンプレート 10 ページの呼び方 10 ダループページ 10 ポータルページ 10 パーツに関すること 10 ブロック 10 メインカラム 10 記事 10 情報の集約 11 情報の集約について 11 |
| 管理者のみ 8 公開範囲の設定できる場所(単位)と場所の包含関係について 9 公開範囲の包含の例外について(重要) 9 サイト/システム管理者(公開範囲権限の例外) 5 表示・デザイン系 10 デザインや雛形 10 ページテンプレート 10 ページの呼び方 10 ダループページ 10 メインページ 10 パーツに関すること 10 パーツ 10 ブロック 10 メインカラム 10 記事 10 情報の集約について 11 集約の条件となる情報 11 |
| 管理者のみ 8 公開範囲の設定できる場所(単位)と場所の包含関係について 9 公開範囲の包含の例外について(重要) 9 サイト/システム管理者(公開範囲権限の例外) 5 表示・デザイン系 10 デザインや雛形 10 ページテンプレート 10 ページの呼び方 10 グループページ 10 メインページ 10 パーツに関すること 10 ブロック 10 メインカラム 10 記事 10 情報の集約 11 情報の集約について 11 集約の条件となる情報 11 サイトタグ 11 |
| 管理者のみ 名 公開範囲の設定できる場所(単位)と場所の包含関係について 会 公開範囲の包含の例外について(重要) 会 サイト/システム管理者(公開範囲権限の例外) 会 表示・デザイン系 10 デザインや雛形 10 ページテンプレート 10 ページラの呼び方 10 ダループページ 10 メインページ 10 パータルページ 10 パーツ 10 ブロック 10 メインカラム 10 記事 10 情報の集約について 11 集約の条件となる情報 11 サイトタグ 11 位置情報 11 |
| 管理者のみ 名 公開範囲の設定できる場所(単位)と場所の包含関係について 会 公開範囲の包含の例外について(重要) 会 サイト/システム管理者(公開範囲権限の例外) 会 表示・デザイン系 10 デザインや雛形 10 ページテンプレート 10 ページの呼び方 10 ダループページ 10 メインページ 10 パータルページ 10 プロック 10 メインカラム 10 記事 10 情報の集約について 11 集約の条件となる情報 11 サイトタグ 11 位置情報 11 時間情報 11 時間情報 11 |
| 管理者のみ 名 公開範囲の設定できる場所(単位)と場所の包含関係について 会 公開範囲の包含の例外について(重要) 会 サイト/システム管理者(公開範囲権限の例外) 会 表示・デザインを 10 デーマ 10 ページテンプレート 10 ページの呼び方 10 ダループページ 10 ポータルページ 10 パーツに関すること 10 パーツ 10 ブロック 10 メインカラム 10 記事 11 情報の集約について 11 集約の条件となる情報 11 サイトタグ 11 位置情報 11 時間情報 11 集約を行う機能(パーツ) 12 |
| 管理者のみ 名 公開範囲の設定できる場所(単位)と場所の包含関係について 5 公開範囲の包含の例外について(重要) 9 サイト/システム管理者(公開範囲権限の例外) 5 表示・デザイン系 10 デザインや雛形 10 デーマ 11 ページテンプレート 10 グループページ 10 メインページ 10 パータルページ 10 パーツに関すること 10 パーツ 10 メインカラム 10 記事 10 情報の集約 11 情報の集約 11 サイトタグ 11 位置情報 11 時間情報 11 集約を行う機能(パーツ) 12 ワッツニューパーツ 12 |
| 管理者のみ 名 公開範囲の設定できる場所(単位)と場所の包含関係について 会 公開範囲の包含の例外について(重要) 会 サイト/システム管理者(公開範囲権限の例外) 会 表示・デザインを 10 デーマ 10 ページテンプレート 10 ページの呼び方 10 ダループページ 10 ポータルページ 10 パーツに関すること 10 パーツ 10 ブロック 10 メインカラム 10 記事 11 情報の集約について 11 集約の条件となる情報 11 サイトタグ 11 位置情報 11 時間情報 11 集約を行う機能(パーツ) 12 |


eコミグループウェア

eコミグループウェアとは

eコミグループウェア(以下eコミ)とは、従来の参加型コミュニティWebシステムを地域住民や市民グループの視点から見直し、さまざまな利用シーンを想定して、地域運営(地域の問題解決方法を考える)のための支援ツールとして開発されたCMS+SNSです。



一般的なSNS機能である会員向け情報共有、一般的なコミュニティサイトの不特定多数への情報発信の機能が利用できます。



サイト・グループページ

eコミグループウェアでは、1つのシステム(サイト)で、複数の団体、組織、個人に対して、独立したWebサイトを提供できます。以下で、eコミにおける「サイト」「グループ」「グループページ」「サブサイト」などについてその概念を説明します。





図-1

サイト

eコミサイトのことです。1つのドメインでつくられた1つのeコミグループウェアシステムのことです。(図-1①)




グループ

サイトを利用する団体(個人)を「グループ」と呼びます。(図-1②)



グループページ


上記グループに割り当てられるサイト上のページのことです。サイト内で利用できるそれぞれのページのことを、グループに提供されるページという意味で「グループページ」と呼びます。(図-1③)



※ 「グループページ」は「ページ」と略する場合もあります。


親ページ、子ページ

グループページには関係(繋がり)を持たせることが可能です。あるページ から見て上位にあるページを「親ページ」、下位にあるページを「子ページ」と 呼びます。また、どのページとも繋がりがないページを「独立したグループページ」とします。(図-1④)



サブサイト

親子の上下関係にかかわらず、とにかく関係(繋がり)の有るグループの集まりを「サブサイト」と呼びます。(図-1⑤)



ユーザーと権限


サイトを利用するにはユーザー登録が必要です。ユーザー登録を行うとログインに必要なユーザーIDとパスワードが取得できます。ただし、サイト内に多数あるグループを利用するには「グループに参加する」必要があります。「ユーザー登録」と「グループ参加」の違いを以下で説明します。

ユーザーとメンバー

- サイトのユーザー登録をしているユーザーを「ユーザー」と呼びます。
- 更にあるグループに参加すると「〇〇グループ」の「メンバー」となります。

よって「ユーザー登録」を行い、更に「グループに参加」 すると、以下3つの状態をもつことになります。

- ① サイトの「ユーザー」
- ② 〇〇グループの「メンバー」
- ③ 〇〇グループが属する「サブサイトメンバー」



- ※ ①の状態はID・パスワードが発行されログイン可能です。
- ※ グループに参加すると②③の状態になります。

サイト権限

サイト全体に関わる権限をサイト権限と言います。「ユーザー」に割り当てられる権限ですが、サイトを管理するユーザー以外はあまり意識しなくてよい権限です。eコミ利用においては、後述するグループ権限が重要です。サイト権限は以下の4権限があります。

閲覧範囲

広い

システム管理者

サイト内に関わる操作はすべて可能です。

サイト管理者

システム管理者とほぼ同等の権限ですが、「システム管理者を指定できない」「ユーザー一覧のCSVテキストで出力」「グループ一覧のCSV出力」「eコミマップ初期設定」の機能を利用できません。

ユーザー(登録ユーザー)

eコミにユーザー登録を行っているユーザーです(ID・パスワードを持っておりログインができます)。

非ユーザー

eコミにユーザー登録を行っていないユーザーです。

※ eコミのユーザーの場合もログインしていない状態では非ユーザーとなります。

狭い

グループ権限

それぞれのグループにおける権限であり、あるグループにおける「メンバー」に付与される権限です。グループに「参加している/参加していない」の区別はもちろん、そのグループの中で「管理者なのか?編集者なのか?それ以外の一般利用者なのか?」を指定するための権限となります。

グループ権限には以下の5つの権限が有ります。

- *グループ権限とサイト権限は別の権限であり、グループ権限は特に公開範囲に影響します。
- ※ グループは複数あるので、それぞれのグループ毎に「グループ権限」は設定します。そのため同じユーザーであっても「グループAでは管理者、グループBでは一般利用者、グループCでは未参加」といった設定が可能です。

閲覧範囲

広い

グループ管理者

グループを管理するユーザーです。

グループ内なら全ての設定・投稿・編集・削除が可能

グループ副管理者

グループ管理者とほぼ同等だが、グループ管理者をグループ管理者より下位のレベルに引き下げることはできず、また自分を管理者にあげることもできません。

【非推奨権限です】

グループ編集者

グループ内で記事の投稿が可能なユーザーです。

グループの管理はできないが、情報発信を行う一部の機能を利用できる権限で す。情報発信以外は、一般利用者と同じ権限となります。

※ 編集者が投稿/編集可能なパーツは、ブログパーツ/イベントカレンダーパーツ/ブロックHTMLパーツになります。

一般利用者

グループに参加のみしているユーザーです。

主に管理側が発信する情報を受けたり、発信情報に対して返信したりすることができる(ブログコメント、掲示板への返信)権限です。また、グループメンバーのみに公開された情報などが閲覧できます。

未参加

グループに参加していないユーザーです。


グループがメンバー以外に閲覧やコメントを許可している場合、グループの情報に接することが出来ます。

狭い

公開範囲

公開範囲とは、ページで発信する情報に設定する表示制限のことです。

ページ・パーツ・記事に設定でき、情報を受ける側のユーザーが持っているサイト権限・グループ権限などにより、「誰に見せる・見せない」の設定が可能になります。



7

公開範囲の設定値

公開範囲は、「サイト権限」と「グループ権限」を組み合わせて、以下の5段階で設定することができます。

公開範囲

広い

インターネット

😩 誰でも閲覧可能とする公開範囲です。(eコミユーザーでなくても閲覧できる)

登録ユーザーのみ

□ eコミユーザーであれば閲覧可能な公開範囲です。

サブサイトメンバー

eコミのユーザーであり、かつ対象ページと親子関係にあるグループに参加しているユーザー(サブサイトメンバー)が閲覧可能な公開範囲です。

グループメンバー

eコミのユーザーであり、かつ対象ページに参加しているメンバー (グループメンバー) が閲覧可能な公開範囲です。

管理者のみ

狭い

公開範囲の設定できる場所(単位)と場所の包含関係について

公開範囲は 1. グループページ自体、 2. パーツ、 3. 記事/イベント (blog/イベントカレンダー) に設定します。これらは包含関係にありますので、仮に記事やパーツが誰にでも見える設定であっても、設置しているグループページ自体で制限を掛けている場合、グループページの公開範囲に制限されます。これを「公開範囲の包含関係」といいます。

※【注意】ファイル倉庫内のファイルの例外についても参照

公開範囲の包含関係の例

ページA(インターネット)
パーツA(インターネット)
記事A
(インターネット)

ページB(管理者のみ)
パーツB(インターネット)
記事B
(インターネット)

ページC(インターネット)
パーツC(グループメンバー)
記事C
(インターネット)

(記事A)は、誰でも閲覧が可能になります。

(記事B)は、公開範囲がインターネットですが、ページの公開範囲が管理者のみなので、管理者以外は閲覧ができません。

(記事C)は、公開範囲がインターネットですが、パーツCの公開範囲がグループメンバーなのでグループメンバー以外は閲覧できません。

公開範囲の包含の例外について(重要)

公開範囲はファイル倉庫内のファイル一つ一つにも設定が可能です。ただし、ファイル倉庫内のファイルは「包含の例外」になりますので、ファイル個々に設定した公開範囲で即設定されます。

公開を制限しているブログ記事に、インターネット公開で設定した画像ファイル(ファイル倉庫内に配置)を貼り付けると、記事自体は閲覧できませんが、画像のURLに直接アクセスすると画像だけは閲覧できてしまいます。ご注意ください。

サイト/システム管理者(公開範囲権限の例外)

システム管理者/サイト管理者は公開範囲に係らずすべての情報を閲覧できます。これはサイト全体を管理するスーパー管理者であるためです。

表示・デザイン系

デザインや雛形

テーマ

あらかじめ作成しておくページデザインのことです。

ページテンプレート

テーマ(デザイン)と、機能(パーツ)を組み合わせて作成しておく雛形です。 グループページを作成する際にテンプレートを適用することで簡易にグループページを作成 できます。

ページの呼び方

グループページ

各グループ(団体・組織・個人)にeコミが提供するWebページのことです

メインページ

それぞれのグループページで1つのパーツをメインとして表示するページです

ポータルページ

サイトにアクセスしたときに一番初めに表示するよう設定したグループページのこと(通常サイトのトップページに当たります)。また、ポータルページは、いつでも他のグループページに変更可能です。

パーツに関するこ<u>と</u>

パーツ

グループページ上に配置する機能のことです。

ブログやイベントカレンダー、地図や掲示板など様々あります。

ブロック

パーツを配置いている箇所のことです。

メインカラム

メインとなるカラム (縦の並びのこと)


記事

各パーツに投稿されたデータのことです。

情報の集約について

eコミでは、ブログなどで発信する情報にサイト タグ(タグ)や位置情報をつけることができます。 それらのサイトタグを元に情報をまとめて表示した り、位置情報をまとめて地図上に表示したりするこ とができます。

これらの「集約」について説明します。



情報の集約

集約の条件となる情報

サイトタグ

サイトタグは一般に「タグ」と呼ばれるもので、サイト全体を範囲としてサイト管理者・シ ステム管理者があらかじめ利用するタグをいくつでも登録しておけます。

ブログ記事などを投稿する際に登録済みのサイトタグを設定し、あとでそのサイトタグが設 定されている記事をまとめて表示することができます。

対象パーツ:ワッツニューパーツ(タグリーダーモード)

位置情報

ブログ記事などに投稿する際に、場所の情報(位置・範囲)を設定できます。それらを「位置 情報」とよび、地図の機能を使いまとめて表示することができます。

対象パーツ:簡易パップパーツ

時間情報

ブログ記事などは一般的に「投稿した時間」を持っています。

新しい情報をまとめて表示することができます。

対象パーツ:ワッツニューパーツ(ワッツニューモード)

: RSSパーツ


集約を行う機能(パーツ)

ワッツニューパーツ

時間情報や記事・イベントに設定したサイトタグや特 定のキーワードを元に情報の集約を行うパーツです。

eコミサイト内の情報を集約できます。また記事・イベントの公開範囲を自動的に判定し、閲覧できない権限のユーザーでは表示されないよう自動制御できます。

新規投稿に「New」マークを表示させることができ、更 新履歴の様な使用方法も可能になります。



簡易マップパーツ

位置情報を元に情報の集約を行うパーツです。

eコミサイト内の位置情報の集約を可能とします。情報 の公開範囲を自動的に判定し閲覧できない権限のユーザ 一では表示されないよう自動制御できます。



ワッツニュー

防災情報

防災情報

「ブログ] 参考資料

[プログ] 防災訓練の報告

2015/09/08 11:29 admin 防災情報

[プログ] 防災訓練のご案内 2015/09/01 19:28 admin

2015/09/22 16:55 admin New!!

RSSパーツ

インターネットに公開されているRSSを取得・表示します。RSSパーツでは「New」マークは表示できません。

